




Станислав Б.

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

Неправильный прикус

ФОТОГРАФИИ ЛИЦА ДО ЛЕЧЕНИЯ




- Лицо асимметрично
- Увеличение нижней высоты лица
- Подбородок смещен влево
- Профиль прямой

УЛЫБКА И «ДИСПЛЕЙ» ДО ЛЕЧЕНИЯ




- Арка улыбки гармоничная, средняя линия ВЧ по центру
- Эспозиция верхних резцов в норме.
- Дисплей нижних резцов в норме.
- Десневая улыбка отсутствует.

ДО ЛЕЧЕНИЯ




- Перекрытие в пределах нормы 1/3.
- Верхняя кривая Шпее – норма, нижняя – глубокая.
- Центральная линия ВЧ по центру, НЧ – влево на 1 мм.

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ЗУБНОЙ РЯД



- Дефицит на в.ч. справа = -2,5 мм
- Дефицит на в.ч. слева = -1,5 мм
- Дефицит на в.ч. справа = -1,6 мм
- Дефицит на в.ч. слева = -1,4 мм

САГИТТАЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ



- Справа – По клыкам II класс (бугорковый) , по премолярам и молярам I класс
- Слева – По клыкам I класс, тенденция к II классу, по премолярам и молярам I класс

САГИТТАЛЬНАЯ ЩЕЛЬ



Сагиттальная щель 3,5 мм

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ ЗУБОВ


9,00	7,50	10,00	10,00	7,50	9,00
3	2	1	1	2	3
7,5	6,1	6,2	6,1	6,3	7,5

Верх	35	53
Низ	24,7	39,7
Индексы факт.(Т,Б)	1,42	0,749
Индексы норма	1,33	0,772
Размер норма верх	32,9	51,4
Размер норма низ	26,3	40,9
Требуется изм верх(+/-)	-2,1	-1,6
Требуется изм низ(+/-)	1,6	1,2


Несоответствие по Тону и Болтону.
Требуется сепарация на ВЧ



ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК ДО ЛЕЧЕНИЯ



НАКЛОНЫ РЕЗЦОВ



ТРГ



Диагноз

- Длина в норме

Параметры, характеризующие соотношение верхней и нижней челюстей в сагиттальном направлении:

- Межапикальный угол в норме
- Увеличение значения $\angle$ Л/И5

Антропометрические параметры, характеризующие положение верхней челюсти:

- Параметры 8 норме

Антропометрические параметры, характеризующие положение нижней челюсти:

- Параметры 8 норме

Параметры, характеризующие размеры верхней челюсти:

- Верхняя микрогнатия

Параметры, характеризующие размеры нижней челюсти:

- Нижняя микрогнатия

Параметры, характеризующие наклоны оснований челюстей:

- Наклон основания верхней челюсти назад по отношению к плоскости основания черепа
- Наклон плоскости основания нижней челюсти в норме
- Межчелюстной угол увеличен
- Наклон окклюзионной плоскости назад относительно плоскости основания черепа

Параметры, характеризующие вертикальные размеры лица:

- Уменьшение передней высоты лица
- Уменьшение передней верхней высоты лица







ORTHOMETRIC®
Helping the World Smile

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМА Orthometric U-clip


17.05.23

Фиксация на верхнюю челюсть




Фиксация на нижнюю челюсть
Замена дуги на ВЧ 018
Зафиксировали накладки

02.08.23



19.09.23

Дуга на ВЧ 016.022
Дуга на НЧ 018



07.11.23

Дуга на ВЧ 018.022
Дуга на НЧ 016.022

